

.....
(imię i nazwisko)

Polanica-Zdrój, dnia

.....
.....

(adres zamieszkania)

**Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój**

**ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d wykorzystywanej na potrzeby
własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód)**

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) zgłaszam zamiar rozpoczęcia eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków.

1. Oznaczenie prowadzącego instalację (nazwisko, imię, adres zamieszkania):

.....
.....

2. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

.....
.....

3. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):

- na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
- na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego

4. Czas funkcjonowania instalacji (zaznaczyć właściwe)::

- praca stała
- praca okresowa

5. Przepustowość przydomowej oczyszczalni (w m³/dobę), wynikająca z dokumentacji technicznej:

.....
.....

6. Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej (w tym typ oczyszczalni, pojemność osadnika, miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków):

.....
.....

.....
.....

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym określenie w (%) na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni stopnia redukcji BZT₅ i zawiesin ogólnych w ściekach (dot. ścieków wprowadzanych do ziemi), stopnia redukcji BZT₅, ChZT i zawiesin ogólnych w ściekach (dot. ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych), grubości warstwy gruntu oddzielającej miejsce wprowadzania ścieków od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:

1. mapa z lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
2. kopia instrukcji eksploatacji oczyszczalni (jeżeli została opracowana)
3. ekspertyzy, atesty lub certyfikaty dotyczące montowanej oczyszczalni

** o ile nie zostały dostarczone w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polanica-Zdrój na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków*

Pouczenie dla użytkownika instalacji:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 389, w związku z art. 34 ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 33 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy *Prawo Wodne* przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m.in. w przypadku:

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m³/d.

.....
(podpis zgłaszającego)